

Flyndersø Mølle Naturparkcenter

Forslag 07220



Naturparkcenteret
"Det lille landskabsrum" set fra nordøst

Med sin placering fortæller Flyndersø Mølle historier både om kulturlandskabet og naturlandskabet.

Tidligere lå der et større gårdanlæg på stedet og en egentlig møllebygning, der blev forsynet af "Flyndersø Mølleå", der må have haft sit løb omtrent hvor adgangsvejen fra Herningvej til møllen befinder sig idag.

Møllebygningen ligger på kanten af et dødishul – Flyndersø – og midt i Hjelm Hede og Karup Ådals flade landskab. "Rejsen" ned i ådalen opleves den dag i dag når man kommer ad Herningvej, uanset om man kommer fra nord eller syd. Lige når man slipper kanten af træbevoksningen falder landskabet og bliver til hede og Flyndersø Mølle kommer til syne.

Vores forslag til Flyndersø Mølle Naturparkcenter etablerer centeret som et lille landskabsrum, der fortolker dette store landskabsrum. Sydøst for den nuværende mølle opføres en bygning og den eksisterende beplantning suppleres. Tilsammen danner de en sydlig ryg og der defineres et rum hvor den eksisterende møllebygning danner den nordlige afgrænsning.

Den eksisterende møllebygning istandsættes og der indrettes wc, formidling og udstilling. Den nye bygning udformes som en delvis åben "lade". Her kan besøgende finde ly året rundt. Der vil være en lille velkomstudstilling og der er mulighed for at afholde arrangementer af en karakter som den eksisterende bygning ikke kan rumme.

Det nye "lille landskabsrum" lukkes for biltrafik, mens gående og cyklister der er ude at udforske naturparken stadig vil kunne passere. Biltrafik ledes syd om den nye bygning, hvor også adgangsvej og parkering etableres.



Udsigtsplatform--

Boardwalk
Træ

Fugletårnet

Fast jævn belægning
Belægningssten

Udeophold

Udstilling

WC

Ophold
Formidling

"DET LILLE LANDSKABSRUM"
Ankomst- og samlingsområde

Lukket for
biltrafik

Overdækket
samlingsrum

Info

Græsarmering

Parkeringspladser
15 stk. inkl. handicap-P

Fast jævn belægning
Belægningssten

Handicap-P

Udstigning
Buslomme

Udkørsel via stikvej
syd for Estvadlejren

Eksisterende og ny beplantning

Indkørsel



Diagram - det landskabelige greb



Ved istandsættelse af møllebygningen vil vi tage udgangspunkt i en grundig registrering og bevaringsmæssig værdisætning af de eksisterende dele, og på den baggrund tage stilling til fremgangsmåden ved istandsættelse og transformation af bygningen.

I det viste er det antagelsen at de fleste nyere elementer indvendig – bl.a. beklædninger og efterisolering – vil skulle fjernes og at man – med respekt for bygningen - kan udføre mindre indgreb, for at sikre de ønskede funktioner. F.eks. nedrivning af enkelte vægge og etablering af nogle nye dørhuller. I budgettet er det største beløb afsat til møllebygningen.



Det overdækkede samlingsrum med kig til søen og møllen



Fast, jævn belægning
Kørestoleegnet

Det nye overdækkede samlingsrum udføres som en lade med en udtryksfuld synlig tagkonstruktion. Der er skærmvægge der sikrer læ, men som også er åbne opad, så kontakten med naturen er en del af oplevelsen af bygningen. Gulv i bygningen er belægningssten. Bygningen ønskes opført som en trækonstruktion, men vil i princippet også kunne være en stål-hal, hvis budgetkrav nødvendiggør det.

Der anlægges stiforbindelser som præcise spor i landskabet, der formidler forbindelsen mellem elementerne i naturparkcenteret. Stierne får jævn, glat belægning, der er egnet til kørestole og gangbesværede. Samme belægning føres frem til handicaparkeringspladser og buslomme. Det øvrige vej- og parkeringsområde udføres i græsarmering, der vil være diskret i samspil med de naturlige omgivelser.

